NEXO TOOLS

by IN WALL SYSTEMS

WERKZEUGKATALOG

DIAMANTWERKZEUGE · SCHLEIFEN & FINISH · HANDWERKZEUGE

Inwall Systems GbR · Frechen · www.inwallsystems.com

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

VORSTELLUNG

WAS NEXO AUSMACHT

ERFAHRUNG TRIFFT GESCHWINDIGKEIT.

01 **AUS DER PRAXIS**
Von Fliesenlegern entwickelt und unter realen Baustellenbedingungen getestet.

02 **SCHNELL IN DER ENTWICKLUNG**
Eigene Konstruktion und Prototypen ermöglichen kurze Wege von der Idee bis zum Einsatz.

03 **QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE**
Was nicht hält, was es verspricht, kommt bei uns nicht in den Verkauf.

04 **DIREKT UND VERLÄSSLICH**
Persönliche Ansprechpartner, klare Entscheidungen und ehrliche Zusammenarbeit.

DIE GRÜNDER

SK

STEFAN KLÖPPEL
Fliesenleger in dritter Generation, 2006 Übernahme des Familienbetriebes.

MR

MARVIN REBSCHER
Seit 12 Jahren selbständiger Fliesenleger

CO

CHRISTOPH ODENWALD
Fliesenlegermeister mit 15 Jahren Erfahrung im Fliesen- und Baustoffhandel.

ENTWICKELT AUS ERFAHRUNG. GEBAUT FÜR DIE PRAXIS.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorstellung – Was NEXO ausmacht 02

01 DIAMANTBOHRKRONEN
Matrix-Generation 2026 – von Ø 6 bis 150 mm

Matrix Diamantbohrkronen Ø 6–150 mm 05

02 DIAMANT-TRENNSCHEIBEN
Für schnelle, saubere und präzise Schnitte

Slim Turbo Trennscheibe Ø 125 mm 07
Black Turbo Trennscheibe Ø 125 mm 08
NEXO FineCut Trennscheibe Ø 125 mm 09
Ultra Slim Trennscheibe Ø 50 mm 10
Ultra Slim Dry Trennscheibe Ø 50 mm 11
Galaxy 45° Gehrungsscheibe Ø 125 mm 12

03 BOHREN & FRÄSEN
Bohrungen erweitern, aufweiten und anpassen

Diamantfräser 50 × 20 mm 14
Diamant-Kegelbohrer 3–75 mm 15

04 SCHLEIFEN & FINISH
Kanten, Gehrungen und Werkskanten perfektionieren

Diamant-Fächerscheibe ALU PRO 17
Premium-Diamant-Schleifpads Set 3-tlg. 18
Diamant-Schleifkarten Set 4-tlg. 19
Diamantfeilen Set 3-tlg. 20

05 HANDWERKZEUGE
Durchdachte Helfer für die Baustelle

NEXO Ergo Cut – Jolly-Schlitten 22
NEXO Level Pro – Nivellierhilfe 23
2-in-1-Fliesen-Brechhilfe 24
3-in-1-Öffnungshilfe für Kanister Akku- 25
Vakuumsauger mit Digitalanzeige 26
NEXO Stellfuß (2er-Set) 27

Artikelübersicht 28
Unsere Werte & Kontakt 29

01

DIAMANTBOHRKRONEN

Matrix-Generation 2026 – von Ø 6 bis 150 mm

Matrix Diamantbohrkronen Ø 6–150 mm 05

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

#MATRIX

DIAMANTBOHRKRONEN

PRÄZISE. SAUBER. EFFIZIENT.



EXAKTE BOHRUNGEN
Präzise Lochschnitte ohne Ausbrüche.

HOHE STANDZEIT
Hochwertige Diamantbeschichtung mit optimierter Kühlung.

16 GRÖSSEN + SETS
Von Ø 6 mm bis Ø 150 mm – auch als Koffer-Set.

PROFI-QUALITÄT
Für den täglichen Einsatz auf der Baustelle.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Präzise Bohrungen ohne Ausbrüche – von Ø 6 bis 150 mm
- Matrix-Generation 2026 mit bis zu 20 % verbesserter Wärmeableitung
- Hochwertige Diamantbeschichtung für lange Standzeit
- Optimale Kühlung durch seitliche Öffnungen
- M14-Aufnahme, Trocken- und Nasseinsatz – auch als Koffer-Set

ANWENDUNGSBEREICHE

- Armaturen- und Steckdosen-Ausschnitte
- Kabeldurchführungen
- Sanitär- und Elektroinstallation
- Fliesen- und Natursteinverlegung

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Matrix Diamantbohrkronen (Ø 6–150 mm)
Material	Stahl, Diamantbeschichtung
Farbe	Schwarz
Durchmesser	Ø 6–150 mm (16 Größen)
Aufnahme	M14
Kühlung	Trocken / Nass
Sets	Koffer-Set 6-tlg. und 11-tlg.
Anwendung	Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein, Fliesen
Eigenschaften	Hohe Standzeit, schnelle Bohrleistung

Art.-Nr. NEXO-BK-006 bis BK-150
Art.-Nr. NEXO-BK-SET 6
Art.-Nr. NEXO-BK-SET 11

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

02

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Für schnelle, saubere und präzise Schnitte

Slim Turbo Trennscheibe Ø 125 mm	07
Black Turbo Trennscheibe Ø 125 mm	08
NEXO FineCut Trennscheibe Ø 125 mm	09
Ultra Slim Trennscheibe Ø 50 mm	10
Ultra Slim Dry Trennscheibe Ø 50 mm	11
Galaxy 45° Gehrungsscheibe Ø 125 mm	12

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

SLIM TURBO

TRENNSCHEIBE Ø 125 MM

DÜNN. SCHNELL. SAUBER.



- **FÜR 20 MM FEINSTEINZEUG**
  Die erste Wahl bei Terrassenplatten und Großformaten.
- **1,1 MM DÜNN**
  Schneller Schnitt mit minimalem Materialverlust.
- **LANGE STANDZEIT**
  Turbo-Rand mit Kühlbohrungen.
- **PROFI-QUALITÄT**
  Für den täglichen Einsatz auf der Baustelle.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Perfekt für 20 mm Feinsteinzeug – ideal für Terrassenplatten
- Nur 1,1 mm dünn – sauberer, materialschonender Schnitt
- Durchgehender Turbo-Rand für gleichmäßige Schnittleistung
- Kühlbohrungen für längere Standzeit
- Für schnelle, präzise Schnitte im harten Material

ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassenplatten (20 mm)
- Feinsteinzeug-Großformate
- Fliesen- und Natursteinschnitt
- Renovierung und Umbau

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Slim Turbo Trennscheibe Ø 125 mm
Material	Stahl, Diamantbeschichtung (Turbo-Rand)
Farbe	Schwarz
Abmessung	125 × 1,1 × 22,23 mm
Aufnahme	22,23 mm
Besonders geeignet	Feinsteinzeug bis 20 mm
Anwendung	Feinsteinzeug bis 20 mm, Terrassenplatten, Keramik, Naturstein
Eigenschaften	Extra dünner Schnitt, hohe Standzeit

Art.-Nr. NEXO-TS-002

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

BLACK TURBO

TRENNSCHEIBE Ø 125 MM

VIELSEITIG. KOMPAKT. UNIVERSELL.

SCHNEIDEN & SCHLEIFEN
Ein Werkzeug für zwei Arbeitsschritte – kein Scheibenwechsel nötig.

VOLLFLÄCHIG BESCHICHTET
Diamantbeschichtung ohne Segment-Rand

KOMPAKTE BAUFORM
Ø 125 mm – passt auf jeden gängigen Winkelschleifer.

PROFI-QUALITÄT
Für den täglichen Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Schneiden und Schleifen in einem Werkzeug
- Vollflächige Diamantbeschichtung – kein Segment-Rand
- Kompakt und vielseitig einsetzbar
- Für Fliesen- und Steinarbeiten auf der Baustelle
- Profi-Qualität für den täglichen Einsatz

ANWENDUNGSBEREICHE

- Fliesen- und Feinsteinzeugschnitt
- Schleifarbeiten an Kanten
- Renovierung und Umbau
- Vielseitiger Werkstatteinsatz

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Black Turbo Trennscheibe Ø 125 mm
Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Drehzahl	12.200 U/min
Max. Umfangsgeschw.	80 m/s
Farbe	Schwarz
Ausführung	Vollflächige Diamantbeschichtung (ohne Segment-/Turbo-Rand)

Art.-Nr. NEXO-TS-004

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

NEXO FINECUT

TRENNSCHEIBE Ø 125 MM

SCHARF. SAUBER. VIELSEITIG.

PRÄZISER SCHNITT
Für Fliesen, Marmor und Keramik entwickelt.

NUR TROCKENSCHNITT
Nicht für Nassschnitt geeignet.

TURBO-RAND MIT KÜHLSCHLITZEN
Gleichmäßige Schnittleistung und Wärmeableitung.

PROFI-QUALITÄT
Für den täglichen Einsatz auf der Baustelle.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Präzise Schnitte in Fliesen, Marmor und Keramik
- Turbo-Rand mit Kühlschlitzen für längere Standzeit
- Kompakte Bauform Ø 125 mm
- Nur für Trockenschnitt – kein Nassschnitt
- Mit vollständiger Sicherheitskennzeichnung (PSA-Hinweise)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Fliesenschnitt
- Marmor- und Natursteinarbeiten
- Keramikbearbeitung
- Renovierung und Umbau

TECHNISCHE DATEN

Produkt	NEXO FineCut Trennscheibe Ø 125 mm
Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Dicke	1,2 mm
Max. Drehzahl	12.250 U/min
Max. Umfangsgeschw.	80 m/s
Anwendung	Fliesen, Marmor, Keramik – nur Trockenschnitt

Art.-Nr. NEXO-TS-005

IDEAL FÜR

- Fliesenleger
- Sanitärbetriebe
- Innenausbau
- Bauunternehmen


NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

ULTRA SLIM

TRENNSCHEIBE Ø 50 MM

FEIN. EXAKT. KOMPROMISSLOS.



MAXIMALE PRÄZISION
0,6 mm Schnittbreite für feinste, exakte Schnitte.

FÜR DETAILARBEITEN
Exakte Ausschnitte, Nischen und dekorative Elemente.

LANGE STANDZEIT
Durchgehende Diamantbeschichtung, konstante Qualität.

PROFI-QUALITÄT
Unverzichtbar bei Sonderanfertigungen.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Ultrafeine Schnittbreite von nur 0,6 mm – maximale Präzision
- Für komplexe Detailarbeiten, exakte Ausschnitte und Nischen
- Minimaler Materialverlust bei Sonderanfertigungen
- Durchgehende Diamantbeschichtung für konstante Schnittqualität
- Inklusive Aufnahmedorn – sofort einsatzbereit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Detailarbeiten und Ausschnitte
- Nischen und Mosaike
- Dekorative Fliesenelemente
- Sonderanfertigungen

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Ultra Slim Trennscheibe Ø 50 mm
Material	Stahl, durchgehende Diamantbeschichtung
Farbe	Türkis
Durchmesser	50 mm
Schnittbreite	0,6 mm (ultrafein)
Lieferumfang	1 Scheibe inkl. Aufnahmedorn
Anwendung	Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Naturstein (dünne Platten)
Eigenschaften	Ultrafeiner Schnitt, inkl. Aufnahmedorn

Art.-Nr. NEXO-TS-006

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen


NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

ULTRA SLIM DRY

TRENNSCHEIBE Ø 50 MM

FEIN. TROCKEN. PRÄZISE.



MAXIMALE PRÄZISION
0,6 mm Schnittbreite für feinste, exakte Schnitte.

DRY CUTTING
Saubere Schnitte ohne Wasserkühlung – direkt loslegen.

LANGE STANDZEIT
Durchgehende Diamantbeschichtung, konstante Qualität.

PROFI-QUALITÄT
Unverzichtbar bei Sonderanfertigungen.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Dünne, exakte Schnitte – ganz ohne Wasserkühlung
- Ultrafeine Schnittbreite von nur 0,6 mm
- Für komplexe Detailarbeiten, Ausschnitte und Nischen
- Durchgehende Diamantbeschichtung für hohe Standzeit
- Inklusive Aufnahmedorn – sofort einsatzbereit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Detailarbeiten und Ausschnitte
- Trockenschnitt vor Ort
- Nischen und Mosaike
- Sonderanfertigungen

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Ultra Slim Dry Trennscheibe Ø 50 mm
Material	Stahl, durchgehende Diamantbeschichtung
Farbe	Schwarz
Durchmesser	50 mm
Schnittbreite	0,6 mm (ultrafein)
Kühlung	Trockenschnitt – ohne Wasser
Anwendung	Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Naturstein (dünne Platten)
Eigenschaften	Ultrafeiner Schnitt, trocken einsetzbar

Art.-Nr. NEXO-TS-007

IDEAL FÜR

Fliesenleger | Sanitärbetriebe | Innenausbau | Bauunternehmen

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

GALAXY 45°
GEHRUNGSSCHEIBE Ø 125 MM

45° IN EINEM SCHNITT.



- **45° OHNE NACHSCHLEIFEN**
  Perfekte Gehrung direkt an der Glasur, ca. 0,8 mm.
- **BIS ZU 20 % SCHNELLER**
  Twin-Win-Technologie mit beidseitiger Beschichtung.
- **MINIMALE AUSBRÜCHE**
  Max. 0,6 mm – ideal für hochwertige Sichtkanten.
- **LANGE STANDZEIT**
  Bis zu 300 Laufmeter, für Trockenschnitt ausgelegt.

WENDBARE SCHEIBE
Trennen und Schleifen in einem Werkzeug.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- 45°-Gehrungsschnitt – in vielen Fällen ohne Nachschleifen
- Extrem sauberer Schnitt direkt an der Glasur (ca. 0,8 mm)
- Minimale Ausbrüche bis max. 0,6 mm – ideal für Sichtkanten
- Twin-Win-Technologie: beidseitige Beschichtung, bis zu 20 % schneller
- Bis zu 300 Laufmeter Standzeit, für Trockenschnitt ausgelegt

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Galaxy 45° Gehrungsscheibe Ø 125 mm
Material	Stahl, beidseitige Diamantbeschichtung (Twin-Win)
Farbe	Silber
Abmessung	125 × 1,6 mm, Bohrung 22,23 mm
Schnittart	45°-Gehrung, Trockenschnitt

ANWENDUNGSBEREICHE

- 45°-Gehrungsschnitte
- Sichtkanten und Außenecken
- Feinsteinzeug-Verkleidungen
- Möbel- und Nischenbau

Art.-Nr. NEXO-TS-008

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

03

BOHREN & FRÄSEN

Bohrungen erweitern, aufweiten und anpassen

Diamantfräser 50 × 20 mm 14

Diamant-Kegelbohrer 4–75 mm 15

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

DIAMANTFRÄSER

50 × 20 MM

ERWEITERN. ANPASSEN. NACHARBEITEN.



EXAKT ERWEITERN
Bohrungen und Ausschnitte präzise nacharbeiten.

FÜR HARTE MATERIALIEN
Keramik, Feinsteinzeug und Naturstein.

LANGE STANDZEIT
Vollflächige Diamantbeschichtung, gleichmäßiger Abtrag.

PROFI-QUALITÄT
Für den täglichen Einsatz auf der Baustelle.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Erweitert Bohrungen und Öffnungen schnell und sauber
- Für Keramik, Feinsteinzeug und Naturstein geeignet
- Vollflächige Diamantbeschichtung für gleichmäßigen Abtrag
- Konische Form – Öffnungen exakt nacharbeiten und ausrichten
- M14-Aufnahme – passend für jeden Winkelschleifer

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bohrungen erweitern
- Armaturen-Ausschnitte anpassen
- Sanitär- und Elektroinstallation
- Renovierung und Umbau

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Diamantfräser 50 × 20 mm
Material	Stahl, vollflächige Diamantbeschichtung
Farbe	Schwarz / Silber
Abmessung	50 × 20 mm (L × Ø)
Aufnahme	M14
Anwendung	Erweiterung von Bohrungen und Öffnungen in Keramik und Naturstein
Eigenschaften	Robust, formstabil, hohe Standzeit

Art.-Nr. NEXO-BF-001

IDEAL FÜR

Fliesenleger | Sanitärbetriebe | Innenausbau | Bauunternehmen


NEXO TOOLS
by IN-WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

DIAMANT-KEGELBOHRER

3–75 MM

BOHREN. AUFWEITEN. ENTGRATEN.



STUFENLOS 3–75 MM
Ein Werkzeug für kleine Durchführungen bis große Ausschnitte.

KEIN AUSBRECHEN
Saubere Kanten auch in Granit, Marmor und Feinsteinzeug.

LANGE STANDZEIT
Hochwertige Diamantbeschichtung, trocken oder nass.

PROFI-QUALITÄT
Für Fliesen-, Sanitär- und Elektroinstallation.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Stufenlos bohren und aufweiten von 3 bis 75 mm – mit einem Werkzeug
- Anbohren, Aufweiten, Entgraten und Anpassen in einem Arbeitsgang
- Präzises Arbeiten ohne Ausbrechen der Kanten im harten Material
- M14-Gewinde – passend für jeden gängigen Winkelschleifer
- Trocken oder nass einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Fliesen- und Natursteinverlegung
- Sanitär- und Elektroinstallation
- Renovierungs- und Umbauarbeiten
- Entgraten und Anpassen von Bohrungen

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Diamant-Kegelbohrer 3–75 mm
Material	Stahl, hochwertige Diamantbeschichtung
Farbe	Schwarz / Silber
Bohrbereich	3–75 mm stufenlos
Aufnahme	M14 (Winkelschleifer)
Kühlung	Trocken oder nass
Anwendung	Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Naturstein
Eigenschaften	Stufenlos, ausbruchfrei, lange Standzeit

Art.-Nr. NEXO-BF-002

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

04

SCHLEIFEN & FINISH

Kanten, Gehrungen und Werkskanten perfektionieren


Diamant-Fächerscheibe ALU PRO	17
Premium-Diamant-Schleifpads, Set 3-tlg.	18
Diamant-Schleifkarten Set 4-tlg.	19
Diamantfeilen Set 3-tlg.	20

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

ALU PRO

SCHLEIFEN AUF WERKSKANTE.



PERFEKTE WERKSKANTE
Reproduziert die glatte Originalkante der Fliese.

GEHRUNG AUF NULL
Exakter Winkel für nahtlose Eckausbildung.

ZWEI KÖRNUNGEN
60 grob zum Formen, 120 fein zum Finishen.

ROBUSTES ALU-DESIGN
Gehäuse schützt und kühlt die Diamantsegmente.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Schleift geschnittene Fliesenkanten zur perfekten Werkskante
- Gehrungen exakt auf Null schleifen – nahtlose Ecken
- Körnung 60 (grob) und 120 (fein) – einzeln oder im Set
- Aluminiumgehäuse schützt und kühlt die Diamantsegmente
- M14-Aufnahme für gängige Winkelschleifer

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kanten auf Werkskante schleifen
- Gehrungen finishen
- Sichtkanten glätten
- Naturstein-Bearbeitung

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Diamant-Fächerscheibe ALU PRO (Körnung 60 / 120)
Material	Aluminiumgehäuse mit Diamantsegmenten
Farbe	Silber
Körnungen	60 (grob) / 120 (fein)
Aufnahme	M14
Anwendung	Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein, Keramik
Eigenschaften	Robust, langlebig, kühlendes Alu-Gehäuse

Art.-Nr. NEXO-SF-001-060
Art.-Nr. NEXO-SF-001-120
Art.-Nr. NEXO-SF-001-Set

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

NEXO

MABARBEIT STATT SCHATZWERK.

PREMIUM DIAMANT

SCHLEIFPADS SET

SCHLEIFEN, GLÄTTEN, VERFEINERN.



PERFEKTE KANTEN
Schleifen und Glätten von Schnittkanten und Gehrungen.

DREI KÖRNUNGEN
50 groß / 100 mittel / 200 fein - abgestufte arbeiten.

ERGONOMISCH
Handlicher Block für sicheren Griff und gleichmäßigen Druck.

LANGE LEBENSDAUER
Hochwertige Diamantbeschichtung, konstante Leistung.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Professionelle Kantenbearbeitung an Fliesen und Naturstein
- Drei Körnungen: 50 (groß) / 100 (mittel) / 200 (fein)
- Saubere, glatte Kanten ohne Ausbrüche
- Energonomischer Handblock für sicheres Arbeiten
- Für Hand- und Nassschilf geeignet

ANWENDUNGSBEREICHE

ANWENDUNGSBEREICHE

- Schnittkanten glätten
- Gehrungen nacharbeiten
- Bohrloch-Ränder entgraten
- Naturstein-Finish

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Premium-Diamant-Schleifpads Set, 3-Tlg. (50 / 100 / 200)
Material	Diamantbeschichtung auf ergonomischem Handblock
Farbe	Grün / Rot / Schwarz (nach Körnung)
Lieferumfang	3-Tlg. Set (Körnung 50 / 100 / 200)
Einsatz	Einsatz: Schnittkanten, Gehrungen und Ausschnitte an Fliesen.
Material geeignet	Feinsteinzeug, Naturstein, Keramik
Eigenschaften	Energomisch, langlebig, konstante Schleifleistung

Art.-Nr. NEXO-SF-002

IDEAL FÜR

IDEAL FÜR


Fliesenleger · Sanitarbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

DIAMANT
SCHLEIFKARTEN SET

GLÄTTEN. FINISHEN. PERFEKTIONIEREN.



SAUBERES FINISH
Glättet Schnittflächen, Kanten und Nischen-Ausklinkungen.

VIER KÖRNUNGEN
80# / 120# / 200# / 400# – für jeden Arbeitsschritt.

HANDLICH & EFFIZIENT
Flache Bauweise für schwer zugängliche Bereiche.

LANGLEBIG
Verschleißfeste Diamantbeschichtung.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Sauberes Finish an Kanten, Schnittflächen und Ausklinkungen
- Vier Körnungen: 80# / 120# / 200# / 400# – grob bis fein
- Flache Bauweise – erreicht auch schwer zugängliche Bereiche
- Verschleißfeste Diamantbeschichtung für lange Standzeit
- Handlich und leicht – ideal für unterwegs

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kanten finishen
- Nischen-Ausklinkungen
- Bohrloch-Ränder
- Feinschliff vor Ort

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Diamant-Schleifkarten Set 4-tlg.
Material	Stahl, Diamantbeschichtung
Farbe	Silber
Lieferumfang	4-tlg. Set (80# / 120# / 200# / 400#)
Anwendung	Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein
Eigenschaften	Verschleißfest, langlebig, flache Bauweise

Art.-Nr. NEXO-SF-003

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

DIAMANTFEILEN

SET 3-TLG.

GLÄTTEN. FEILEN. FINISHEN.



SAUBERES FINISH
Glättet Schnittflächen, Kanten und Nischen-Ausklinkungen.

DREI KÖRNUNGEN
120# grob / 240# mittel / 400# fein.

HANDLICH & EFFIZIENT
Flache Bauweise für schwer zugängliche Bereiche.

LANGLEBIG
Verschleißfeste Diamantbeschichtung.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Sauberes Finish an Kanten, Schnittflächen und Ausklinkungen
- Drei Körnungen: 120# grob / 240# mittel / 400# fein
- Flache Bauweise – erreicht auch schwer zugängliche Bereiche
- Verschleißfeste Diamantbeschichtung für lange Standzeit
- Handlich und präzise für feine Nacharbeiten

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kanten feilen
- Nischen-Ausklinkungen
- Bohrloch-Ränder
- Feinschliff vor Ort

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Diamantfeilen Set 3-tlg. (120# / 240# / 400#)
Material	Stahl, verschleißfeste Diamantbeschichtung
Farbe	Silber
Lieferumfang	3-tlg. Set (120# / 240# / 400#)
Einsatz	Kanten, Schnittflächen, Ausklinkungen
Material geeignet	Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein
Eigenschaften	Flache Bauweise, langlebig

Art.-Nr. NEXO-SF-004

IDEAL FÜR

Fliesenleger | Sanitärbetriebe | Innenausbau | Bauunternehmen

05

HANDWERKZEUGE

Durchdachte Helfer für die Baustelle

NEXO Ergo Cut – Jolly-Schlitten	22
NEXO Level Pro – Nivellierhilfe	23
2-in-1-Fliesen-Brechhilfe	24
3-in-1-Öffnungshilfe für Kanister	25
Akku-Vakuumsauger mit Digitalanzeige	26
NEXO Stellfuß (2er-Set)	27


NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

NEXO

ERGO CUT

PRÄZISE. STABIL. EFFIZIENT.



UNIVERSELL MONTIERBAR
Mit Schrauben oder Schraubzwingen an jedem Tisch befestigbar.

WINKEL VERSTELLBAR
0° / 15° / 30° / 45° für exakte Gehrungen.

FÜR GROSSE FLIESEN
Fliesen bis 120 × 60 cm einspannen – auch schmale Streifen.

ROBUST & LANGLEBIG
PETG-GF – glasfaserverstärkt für hohe Belastbarkeit.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Müheloses, präzises Schneiden von Gehrungskanten im Stehen
- Mit Schrauben oder Zwingen auf jedem Tisch montierbar
- Fliesen bis 120 × 60 cm – auch schmale Streifen fixierbar
- Winkel verstellbar: 0° / 15° / 30° / 45°
- Extrem stabil durch Glasfaserverstärkung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Gehrungsschnitte im Stehen
- Große Fliesen und Streifen
- Rückenschonendes Arbeiten
- Werkstatt und Baustelle

TECHNISCHE DATEN

Produkt	NEXO Ergo Cut
Material	PETG-GF (glasfaserverstärkt)
Farbe	Schwarz
Montage	Schrauben oder Schraubzwingen (optional)
Max. Fliesengröße	120 × 60 cm
Winkelverstellung	0° / 15° / 30° / 45°
Anwendung	Schneiden von Jolly (Gehrungskanten) im Stehen
Eigenschaften	Robust, formstabil, wiederverwendbar

Art.-Nr. NEXO-HW-001

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

NEXO
LEVEL PRO

AUSRICHTEN. FIXIEREN. FERTIG.



ZEITSPAREND
Schnelles Ausrichten spart Zeit und erleichtert die Montage.

PERFEKTE AUSRICHTUNG
Gleichmäßige Deckenhöhe über den gesamten Raum.

EINFACHE MONTAGE
Ohne Spezialwerkzeug in Sekunden angebracht.

WIEDERVERWENDBAR & ROBUST
Aus stabilem Kunststoff für lange Lebensdauer.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Schnelles, exaktes Ausrichten von CD-Deckenprofilen
- Gleichmäßige Deckenhöhe über den gesamten Raum
- Freie Hände beim Verschrauben – das Profil hält die Höhe
- Montage ohne Spezialwerkzeug in Sekunden
- Für Knauf-Abhänger und vergleichbare Systeme

ANWENDUNGSBEREICHE

- Abgehängte Decken
- Trockenbau CD-Profil-Montage
- Profil Montage
- Innenausbau

TECHNISCHE DATEN

Produkt	NEXO Level Pro
Material	Hochwertiger Kunststoff
Farbe	Schwarz
Skalierung	5–35 mm (in 5-mm-Schritten)
Befestigung	Direkt an der Abhängelasche Knauf-
Kompatibilität	Abhänger und vergleichbare Systeme
Anwendung	Nivellierung von CD-Deckenprofilen
Eigenschaften	Wiederverwendbar, robust, formstabil

Art.-Nr. NEXO-HW-002

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

NEXO TOOLS
by IN-WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

2-IN-1-FLIESEN BRECHHILFE

ANSETZEN. BRECHEN. FERTIG.



2-IN-1-FUNKTION
Zwei Aufnahmen für 10 mm und 6 mm Fliesenstärke.

FÜR ALLE FLIESENARTEN
Einfaches Brechen – besonders bei XXL-Fliesen.

EXTREM STABIL
PETG-GF – glasfaserverstärkt für hohe Belastbarkeit.

PROFI-QUALITÄT
Entwickelt für den harten Einsatz auf der Baustelle.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Einfaches Brechen aller Fliesenarten – besonders XXL-Fliesen
- 2-in-1: für 10 mm und 6 mm Fliesenstärken
- Saubere, kontrollierte Bruchkanten ohne Spezialwerkzeug
- Extrem stabil durch Glasfaserverstärkung
- Farbe frei wählbar – auch im Kundendesign

ANWENDUNGSBEREICHE

- XXL-Fliesen brechen
- Großformate teilen
- Fliesenverlegung
- Renovierung und Umbau

TECHNISCHE DATEN

Produkt	2-in-1-Fliesen-Brechhilfe
Material	PETG-GF (glasfaserverstärkt)
Farbe	Nach Wahl
Funktion	Brechen von angeritzten Fliesen
Fliesenstärken	10 mm und 6 mm
Besonders geeignet	XXL-Fliesen und Großformate
Anwendung	Brechen von angeritzten Fliesen aller Art
Eigenschaften	Robust, formstabil, wiederverwendbar

Art.-Nr. NEXO-HW-003

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

3-IN-1-ÖFFNUNGSHILFE

FÜR KANISTER

STABIL. SCHNELL. PROFESSIONELL.



FESTSITZENDE DECKEL LÖSEN
Wenn Grundierung oder Kleber den Deckel verklebt hat.

3 VERSCHIEDENE GRÖSSEN
Kompatibel mit vielen gängigen Kanistern.

EXTREM STABIL & LANGLEBIG
PETG-GF – glasfaserverstärkt für hohe Belastbarkeit.

PROFI-QUALITÄT
Entwickelt für den harten Einsatz auf der Baustelle.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- 3-in-1-Funktion – drei Größen in einem Werkzeug
- Löst festsitzende Kanisterdeckel – auch bei Grundierung oder Kleber
- Schnell zur Hand, schnell im Einsatz – spart wertvolle Zeit
- Extrem stabil und langlebig durch Glasfaserverstärkung
- Für Kanister unterschiedlicher Hersteller

ANWENDUNGSBEREICHE

- Festsitzende Kanister öffnen
- Grundierungs- und Kleber-Gebinde
- Baustelle und Werkstatt
- Maler und Bodenleger

TECHNISCHE DATEN

Produkt	3-in-1-Öffnungshilfe für Kanister
Material	PETG-GF (glasfaserverstärkt)
Farbe	Schwarz
Funktion	Lösen von festsitzenden Kanisterdeckeln
Größen	3 verschiedene Öffnungen in einem Werkzeug
Anwendung	Kanister unterschiedlicher Hersteller
Eigenschaften	Robust, langlebig, formstabil

Art.-Nr. NEXO-HW-004

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

AKKU-VAKUUMSAUGER

MIT DIGITALANZEIGE

STARK. PRÄZISE. FLEXIBEL.



- **AUTOMATISCHE NACHSAUGUNG**
  Bei Druckabfall – für kontinuierliche Haftkraft.
- **DIGITALE ANZEIGE**
  Zeigt den aktuellen Vakuumstatus auf einen Blick.
- **2 AKKUS MIT JE 4.000 mAh**
  Für maximale Flexibilität und lange Laufzeit.
- **INKL. KOFFER & LADEGERÄT**
  Robust, sicher und sofort einsatzbereit.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Automatische Nachsaugung bei Druckabfall
- Selbstständige Aufrechterhaltung des Vakuumdrucks
- Besonders leiser Betrieb
- Digitale Anzeige des Vakuumstatus
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff
- Kabelloser und mobiler Einsatz
- Vielseitig für unterschiedliche Materialien und Oberflächen
- 2 Akkus mit je 4.000 mAh
- Inklusive Ladegerät und robustem Hartkunststoffkoffer

ANWENDUNGSBEREICHE

- Fliesen- und Natursteinverlegung
- Glas- und Fensterbau
- Montagearbeiten
- Verlegung großformatiger Platten
- Transport glatter, nicht poröser Materialien

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Akku-Vakuumsauger
Vakuumdruck	Automatische Aufrechterhaltung des Vakuums.
Nachsaugung	Automatisch bei Druckabfall
Anzeige	Digital
Stromversorgung	2 × Akku, je 4.000 mAh
Ladezeit	ca. 1–2 Stunden
Geräuschpegel	Besonders leiser Betrieb
Griff	Ergonomisch, rutschfest
Einsatzbereich	Fliesen, Glas, Metall, Stein, Kunststoff u. v. m.
Transport	Inkl. Hartkunststoffkoffer
Gehäuse	Robustes Gehäuse, 4 Aluminium-Aufhänger, Alu-Gehäuse vorne und hinten

Art.-Nr. NEXO-HW-005

IDEAL FÜR

- Fliesenleger
- Glas- & Fensterbau
- Montagebetriebe
- Transport & Logistik

NEXO TOOLS
by IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

NEXO
STELLFUSS

STABIL. VERSTELLBAR. PASSGENAU.



VERHINDERT KIPPELN
Stützt überstehende Fliesen sicher ab.

STUFENLOS VERSTELLBAR
48–70 mm, für verschiedene Maschinen.

2ER-SET
Für einen sicheren, gleichmäßigen Halt.

RUTSCHFEST & ROBUST
Griffige Auflagefläche für den Baustelleneinsatz.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Stützt überstehende Fliesen in der Schneidemaschine ab
- Stufenlos verstellbar (48–70 mm) für verschiedene Schneidemaschinen
- Im praktischen 2er-Set für sicheren, gleichmäßigen Halt
- Robuste, rutschfeste Auflagefläche
- Für den flexiblen Einsatz auf der Baustelle

ANWENDUNGSBEREICHE

- Fliesenzuschnitt an der Schneidemaschine
- Abstützung langer, überstehender Fliesen
- Anpassung an verschiedene Maschinenhöhen
- Baustelleneinsatz

TECHNISCHE DATEN

Produkt	NEXO Stellfuß
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Höhenverstellung	48–70 mm
Lieferumfang	2 Stück
Anwendung	Abstützung überstehender Fliesen an der Schneidemaschine
Eigenschaften	Robust, formstabil, anpassbar an verschiedene Schneidemaschinen

Art.-Nr. NEXO-HW-006

IDEAL FÜR

Fliesenleger · Sanitärbetriebe · Innenausbau · Bauunternehmen

ARTIKELÜBERSICHT

01 DIAMANTBOHRKRONEN 05

NEXO-BK-006	Matrix Diamantbohrkrone Ø 6 mm
NEXO-BK-008	Matrix Diamantbohrkrone Ø 8 mm
NEXO-BK-010	Matrix Diamantbohrkrone Ø 10 mm
NEXO-BK-020	Matrix Diamantbohrkrone Ø 20 mm
NEXO-BK-025	Matrix Diamantbohrkrone Ø 25 mm
NEXO-BK-030	Matrix Diamantbohrkrone Ø 30 mm
NEXO-BK-035	Matrix Diamantbohrkrone Ø 35 mm
NEXO-BK-038	Matrix Diamantbohrkrone Ø 38 mm
NEXO-BK-040	Matrix Diamantbohrkrone Ø 40 mm
NEXO-BK-050	Matrix Diamantbohrkrone Ø 50 mm
NEXO-BK-055	Matrix Diamantbohrkrone Ø 55 mm
NEXO-BK-060	Matrix Diamantbohrkrone Ø 60 mm
NEXO-BK-065	Matrix Diamantbohrkrone Ø 65 mm
NEXO-BK-068	Matrix Diamantbohrkrone Ø 68 mm
NEXO-BK-100	Matrix Diamantbohrkrone Ø 100 mm
NEXO-BK-120	Matrix Diamantbohrkrone Ø 120 mm
NEXO-BK-130	Matrix Diamantbohrkrone Ø 130 mm
NEXO-BK-150	Matrix Diamantbohrkrone Ø 150 mm

NEXO-BK-SET6 Koffer-Set, 6-tlg.
Größen 20, 35, 40, 50, 60 und 68 mm

NEXO-BK-SET11 Koffer-Set, 11-tlg.
Größen 8, 20, 25, 35, 38, 40, 50, 55, 60, 68 und 120 mm

02 DIAMANT-TRENNSCHEIBEN 07–12

NEXO-TS-002	Slim Turbo Trennscheibe Ø 125 mm
NEXO-TS-004	Black Turbo Trennscheibe Ø 125 mm
NEXO-TS-005	NEXO FineCut Trennscheibe Ø 125 mm
NEXO-TS-006	Ultra Slim Trennscheibe Ø 50 mm
NEXO-TS-007	Ultra Slim Dry Trennscheibe Ø 50 mm
NEXO-TS-008	Galaxy 45° Gehrungsscheibe Ø 125 mm

03 BOHREN & FRÄSEN 14–15

NEXO-BF-001	Diamantfräser 50 × 20 mm
NEXO-BF-002	Diamant-Kegelbohrer 3–75 mm

04 SCHLEIFEN & FINISH 17–20

NEXO-SF-001-060	
NEXO-SF-001-120	Diamant-Fächerscheibe ALU PRO
NEXO-SF-001-Set	
NEXO-SF-002	Premium-Diamant-Schleifpads Set, 3-tlg.
NEXO-SF-003	Diamant-Schleifkarten Set 4-tlg.
NEXO-SF-004	Diamantfeilen Set 3-tlg.

05 HANDWERKZEUGE 22–27

NEXO-HW-001	NEXO Ergo Cut – Jolly-Schlitten
NEXO-HW-002	NEXO Level Pro – Nivellierhilfe
NEXO-HW-003	2-in-1-Fliesen-Brechhilfe
NEXO-HW-004	3-in-1-Öffnungshilfe für Kanister
NEXO-HW-005	Akku-Vakuumsauger mit Digitalanzeige
NEXO-HW-006	NEXO Stellfuß (2er-Set)

Inwall Systems GbR · Grünerweg 9 · 50226 Frechen · Inhaber: Stefan Klöppel, Christoph Odenwald, Marvin Rebscher
www.inwallsystems.com

UNSERE WERTE

EHRLICHKEIT
Klare Ansagen statt leerer Versprechen – auf der Baustelle wie im Angebot.

VERTRAUEN
Was wir zusagen, halten wir jedes Mal.

LOYALITÄT
Zu unseren Kunden, unseren Partnern und zueinander.

WIR WERDEN UNTERSCHÄTZT.
ZU UNRECHT.
Drei Handwerker, ein Anspruch: Werkzeug, das hält, was es verspricht.

KONTAKT

TELEFON
02234 9889977

E-MAIL
info@inwallsystems.com

INSTAGRAM
@nexo_tools

www.inwallsystems.com

Produktabbildungen können vom gelieferten Artikel abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

NEXO TOOLS
BY IN WALL SYSTEMS

MAßARBEIT STATT SCHÄTZWERK.

MERKT EUCH DIESEN NAMEN.

Drei Fliesenleger mit jahrzehntelanger Praxiserfahrung bauen Handwerkzeuge. Unter dem Namen NEXO entwickeln und vertreiben sie Schneide- und Schleifwerkzeuge sowie Bohrkronen, die den Unterschied machen.

STEFAN KLÖPPEL • CHRISTOPH ODENWALD • MARVIN REBSCHER

Inwall Systems GbR • Grünerweg 9 • 50226 Frechen •
Inhaber: Stefan Klöppel, Christoph Odenwald, Marvin Rebscher
www.inwallsystems.com

Kundendaten

Firma / Kunde		**Kundennummer**	
Ansprechpartner		**Telefon**	
E-Mail		**Datum**	

Lieferadresse

Bestellte Artikel

01 DIAMANTBOHRKRONEN

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
NEXO-BK-006	Matrix Diamantbohrkrone Ø 6 mm	
NEXO-BK-008	Matrix Diamantbohrkrone Ø 8 mm	
NEXO-BK-010	Matrix Diamantbohrkrone Ø 10 mm	
NEXO-BK-020	Matrix Diamantbohrkrone Ø 20 mm	
NEXO-BK-025	Matrix Diamantbohrkrone Ø 25 mm	
NEXO-BK-030	Matrix Diamantbohrkrone Ø 30 mm	
NEXO-BK-035	Matrix Diamantbohrkrone Ø 35 mm	
NEXO-BK-038	Matrix Diamantbohrkrone Ø 38 mm	
NEXO-BK-040	Matrix Diamantbohrkrone Ø 40 mm	
NEXO-BK-050	Matrix Diamantbohrkrone Ø 50 mm	
NEXO-BK-055	Matrix Diamantbohrkrone Ø 55 mm	
NEXO-BK-060	Matrix Diamantbohrkrone Ø 60 mm	
NEXO-BK-065	Matrix Diamantbohrkrone Ø 65 mm	
NEXO-BK-068	Matrix Diamantbohrkrone Ø 68 mm	
NEXO-BK-100	Matrix Diamantbohrkrone Ø 100 mm	
NEXO-BK-120	Matrix Diamantbohrkrone Ø 120 mm	
NEXO-BK-130	Matrix Diamantbohrkrone Ø 130 mm	
NEXO-BK-150	Matrix Diamantbohrkrone Ø 150 mm	
NEXO-BK-SET6	Koffer-Set, 6-tlg.	
NEXO-BK-SET11	Koffer-Set, 11-tlg.	

02 DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
NEXO-TS-002	Slim Turbo Trennscheibe Ø 125 mm	
NEXO-TS-004	Black Turbo Trennscheibe Ø 125 mm	
NEXO-TS-005	NEXO FineCut Trennscheibe Ø 125 mm	
NEXO-TS-006	Ultra Slim Trennscheibe Ø 50 mm	
NEXO-TS-007	Ultra Slim Dry Trennscheibe Ø 50 mm	
NEXO-TS-008	Galaxy 45° Gehrungsscheibe Ø 125 mm	

03 BOHREN & FRÄSEN

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
NEXO-BF-001	Diamantfräser 50 × 20 mm	
NEXO-BF-002	Diamant-Kegelbohrer 3–75 mm	

04 SCHLEIFEN & FINISH

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
NEXO-SF-001-060	Diamant-Fächerscheibe ALU PRO	
NEXO-SF-001-120	Diamant-Fächerscheibe ALU PRO	
NEXO-SF-001-Set	Diamant-Fächerscheibe ALU PRO	
NEXO-SF-002	Premium-Diamant-Schleifpads, Set 3-tlg.	
NEXO-SF-003	Diamant-Schleifkarten Set 4-tlg.	
NEXO-SF-004	Diamantfeilen Set 3-tlg.	

05 HANDWERKZEUGE

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
NEXO-HW-001	NEXO Ergo Cut – Jolly-Schlitten	
NEXO-HW-002	NEXO Level Pro – Nivellierhilfe	
NEXO-HW-003	2-in-1-Fliesen-Brechhilfe	
NEXO-HW-004	3-in-1-Öffnungshilfe für Kanister Akku-	
NEXO-HW-005	Vakuumsauger mit Digitalanzeige	
NEXO-HW-006	NEXO Stellfuß (2er-Set)	

Hinweis: Preise sind dieser Artikelübersicht nicht zu entnehmen. Sie werden anhand der aktuell gültigen Preisliste bzw. individueller Konditionen gesondert bestätigt.

Anmerkungen

Ort, Datum **Unterschrift**

Inwall Systems GbR · Grünerweg 9 · 50226 Frechen · Inhaber: Stefan Klöppel, Christoph Odenwald, Marvin Rebscher
www.inwallsystems.com

INWALL SYSTEMS

Unter dem Dach der Inwall Systems GbR vereinen wir zwei Marken mit jeweils eigenem Auftrag:

NEXO TOOLS by IN WALL SYSTEMS

NEXO Tools steht für Werkzeuge und Schablonen, die dem Handwerk auf der Baustelle wirklich weiterhelfen – entwickelt von Praktikern für den täglichen Einsatz.

NEXO ELEMENTS by IN WALL SYSTEMS

NEXO Elements widmet sich befliesbaren Badelementen, die sich präzise und ohne Umwege ins Fliesenbild einfügen.

Vieles davon entsteht bei uns im Haus: In unserer eigenen 3D-Werkstatt entwerfen, testen und fertigen wir Prototypen und Kleinserien selbst – kurze Wege von der Idee bis zum fertigen Produkt.